

VON SPITZENMAIS ZU SPITZENLEISTUNG.

Maximaler Ertrag
für ihren Erfolg.

Sortenbroschüre 2026/27

www.eurocorn.de



Sehr geehrte Damen und Herren,

die euroCORN GmbH steht für Innovation, Qualität und Kompetenz. Als qualifizierter Partner für Maissorten bieten wir Landwirten in ganz Europa leistungsstarke Lösungen, die sowohl Ertragssicherheit als auch Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche klimatische Bedingungen gewährleisten.

Unser Ziel ist es, Saatgut höchster Qualität bereitzustellen und landwirtschaftliche Betriebe mit fundiertem Fachwissen und persönlicher Beratung zu unterstützen. Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung optimieren wir unsere Sorten fortlaufend für den Anbau als Silo- und Körnermais sowie für die Biogasproduktion – stets mit dem Anspruch, Wirtschaftlichkeit und ökologische Verantwortung in Einklang zu bringen.

Mit unserem kompetenten Team und einem starken Netzwerk begleiten wir Sie gerne auf dem Weg zu einer erfolgreichen Ernte. Die Kombination aus moderner Züchtung, innovativen Anbaumethoden und nachhaltigen Produktionsprozessen macht euroCORN zu einem verlässlichen Partner für die Landwirtschaft von morgen.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die Zukunft des Maisanbaus zu gestalten.

Mit freundlichen Grüßen



Reservieren Sie Ihre
Wunschsorte und sichern
Sie sich den Frühbezug.

Daniel Kleemann

Vertriebsleiter Deutschland/Österreich

daniel.kleemann@eurocorn.de

+49 (0) 178 - 413 84 28



euroCORN SORTENEMPFEHLUNG

Reifezahl bis 220 (260 AUT)

EM POWER	DE S ~130 / K ~130 AUT S ~170 / K ~170	06
FORTERRO	DE S ~190 / K ~190 AUT S ~230 / K ~230	08
SCHOKOLADE	DE S ~220 / K ~220 AUT S ~260 / K ~260	12

Reifezahl bis 250 (290 AUT)

HILTOP		14
GALLARDO	DE S ~230 / K ~220 AUT S ~270 / K ~260	18
OFFSHORE	DE S ~230 / K ~230 AUT S ~270 / K ~270	22
EC GISELLA	DE S ~240 / K ~230 AUT S ~280 / K ~270	30
JASPER	DE S ~240 / K ~240 AUT S ~280 / K ~280	38
TRANSFORMERS	DE S ~250 / K ~250 AUT S ~290 / K ~290	42
LACORNA	DE S ~250 / K ~240 AUT S ~290 / K ~280	46
VARSOVIA	DE S ~250 / K ~250 AUT S ~290 / K ~290	50
ARTISTUM	DE S ~250 / K ~250 AUT S ~290 / K ~290	54

Reifezahl bis 300 (340 AUT)

WILLIAM	DE S ~260 / K ~250 AUT S ~300 / K ~290	62
----------------	---	-----------

DE = Deutschland AUT = Österreich

Die Reife einer Sorte wird durch die Reifezahl beschrieben. Je später eine Sorte reif ist, desto höher ist ihre Reifezahl und umso höhere Temperatursummen werden für die Reife benötigt. In Österreich sind die ermittelten Reifezahlen einer Maissorte höher, weil dort höhere Tagesmitteltemperaturen herrschen. Dadurch wird in Österreich eine andere Temperatursumme und folglich eine andere Reifezahl ermittelt.

MAISPROTEKTOR® SCHÜTZT IHREN MAIS

- ★ Hochaktiver Schutz gegen Vogelfraß
- ★ Beizung mit Fungiziden gegen Pilze und Auflaufkrankheiten
- ★ Höhere Vitalität und Stresstoleranz
- ★ Fördert den Feldaufgang
- ★ Nicht bienentoxisch

Maissaatgut ist für Vögel besonders schmackhaft. Vor allem Krähen und Fasane sind Risikofaktoren bei der Aussaat. Sichern Sie Ihr wertvolles Maissaatgut vor Vogelfraß!

Eine Beizung mit MAISPROTEKTOR® lohnt sich gleich dreifach

1. Schützt das Saatkorn und erhöht die Triebkraft.
2. Wehrt Schädlinge ab.
3. Verbessert die Nährstoffaufnahme über die Wurzel.

Die positive Wirkung beweisen diverse Praxistests.

Setzen auch Sie auf **MAISPROTEKTOR®** – für einen sicheren Feldaufgang und hohe Erträge!



Alle euroCORN Maissorten gibt es neben der Standardbeize auch mit der bienenfreundlichen Schutzbeize **MAISPROTEKTOR®**.



GVO-ERKLÄRUNG

Noch immer hat der Gesetzgeber keine GVO-Schwellenwerte für Saatgut klassisch gezüchteter Sorten eingeführt. Daher gilt eine Nulltoleranz bezüglich GVOs im Saatgut. Jedes Saatgut vertreibende Unternehmen verfügt daher über eigene Qualitätssicherungsverfahren, um GVOs so weit wie möglich zu vermeiden.

Die euroCORN GmbH gibt folgende Erklärung ab:

Die von uns vertriebenen Sorten der Saison 2025/26 wurden ausschließlich unter Verwendung klassischer Methoden ohne gentechnische Verfahren gezüchtet.

Wir bestätigen, dass wir alle Chargen unseres Saatguts auf gentechnisch veränderte Beimengungen untersuchen. Bei diesen stichprobenartigen Saatgutkontrollen haben wir keine GVOs gefunden.

Das von der euroCORN GmbH produzierte und vertriebene zertifizierte Saatgut der Saison 2026/27 erfüllt somit alle gültigen EU-Bestimmungen über den Verkehr mit Saatgut und alle für das Produkt Saatgut geltenden rechtlichen Vorgaben.

Das Saatgut aller euroCORN Sorten wurde konventionell und auf natürlichem Wege erzeugt. Dabei wurden von vornherein Maßnahmen ergriffen, um die technisch und biologisch höchste genetische Reinheit sicherzustellen und das zufällige Vorhandensein gentechnisch veränderter Organismen so weit wie möglich zu vermeiden. Da die Vermehrung des Saatguts jedoch auf offenem Feld mit freiem Pollenflug erfolgt und dieser sich naturgemäß nicht beeinflussen lässt, ist es trotz umfangreicher Kontrollen nahezu unrealisierbar, zufällig vorhandene GVOs komplett auszuschließen und die absolute GVO-Freiheit zu garantieren.

EM POWER

Schnell verfügbare Masse und Energie.

Sorteneigenschaften

RZ Deutschland: S ~130 / K ~130

RZ Österreich: S ~170 / K ~170

Reifegruppe: früh

Korntyp: Zwischentyp

Nutzung: Körner, Silo, Biogas, CCM

- ★ Aussaat - Ernte: ~109 Tagen
- ★ Aussaat (Körnermais, CCM) bis zum 20. Juni möglich
- ★ Aussaat (Silomais) bis zum 5. Juli möglich
- ★ Sehr schnelle Jugendentwicklung
- ★ 10 – 20 % mehr Ertrag als Vergleichsorten

Morphologie

- ★ Massiger Silomais

Anbauempfehlung

- ★ Für alle Standorte geeignet, auch kältere Standorte

Aussaatstärke

- ★ Körnermais, CCM: ~105.000 Körner/ha
- ★ Silomais: ~105.000 Körner/ha

Resistenzeigenschaften

Stängelbruch: ++++

sehr gut = +++++

Sommerlager: +++

mittel = +

HTR: ++

Stängelfusarium: ++++

Kolbenfusarium: ++++





Silo-Leistung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GTM-Ertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	
Energieertrag	★	★	★	★	★				
Energiegehalt	★	★	★	★	★				
Stärkeertrag	★	★	★	★	★				
Stärkegehalt	★	★	★	★	★	★			
Jugendentwicklung	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Stay-Green Verhalten	★	★	★	★	★	★	★	★	

Nutzungseignung

	1	2	3	4	5
CCM	★	★			
Körnermais	★	★			
Silomais - Qualität -	★	★	★		
Silomais - Masse -	★	★	★	★	

Körner-Leistung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kornertrag	★	★	★	★					
Ber. Marktleistung	★	★	★	★	★				
Stängelfusariumtoleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	
Kolbenfusariumtoleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	
HTR-Toleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	



FORTERRO

Der frühreife Allrounder im Feld.

Sorteneigenschaften

RZ Deutschland: S ~190 / K ~190

RZ Österreich: S ~230 / K ~230

Reifegruppe: früh

Korntyp: hartmaisähnlicher Zwischentyp

Nutzung: Körner, Silo, Biogas, CCM

- ★ Hohes Potential für den Körner- und Silomaisanbau
- ★ Starke Pflanzen, starke Standfestigkeit, starke Kältetoleranz
- ★ Rasche Jugendentwicklung
- ★ Für die sehr frühe Aussaat geeignet
- ★ Für die Spätsaat bis zum 15. Juni geeignet

Morphologie

- ★ Mittellanger Typ mit starken Pflanzen und dicken Kolben

Anbauempfehlung

- ★ Für alle Standorte geeignet

Aussaatstärke

- ★ Leichtere, trockene Standorte: ~ 85.000 Körner/ha
- ★ Gute Böden: ~ 95.000 Körner/ha

Resistenzeigenschaften

Stängelbruch: ++++

Sommerlager: ++++

HTR: +++

Stängelfusarium: +++

Kolbenfusarium: +++

sehr gut = +++++

mittel = +





Silo-Leistung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GTM-Ertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Energieertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	
Energiegehalt	★	★	★	★	★	★	★	★	
Stärkeertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Stärkegehalt	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Jugendentwicklung	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Stay-Green Verhalten	★	★	★	★	★	★	★	★	★


Nutzungseignung


	1	2	3	4	5
CCM	★	★	★	★	★
Körnermais	★	★	★	★	★
Silomais - Qualität -	★	★	★	★	★
Silomais - Masse -	★	★	★	★	★

Körner-Leistung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kornertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Ber. Marktleistung	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Stängelfusariumtoleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	
Kolbenfusariumtoleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	★
HTR-Toleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	

EU-Silomaisprüfung 2023





Quelle: Pro-Corn/Offizialberatung 11-2023





Wenn man einen frühreifen Mais mit hoher Futterqualität und hohem Kornertrag möchte, ist FORTERRO meiner Meinung nach genau die richtige Wahl.

Erfahrener Landwirt aus Meppen, Niedersachsen

SCHOKOLADE

Die zarteste Versuchung seit es Mais gibt.

Sorteneigenschaften

RZ Deutschland: S ~220 / K ~220

RZ Österreich: S ~260 / K ~260

Reifegruppe: früh

Korntyp: hartmaisähnlicher Zwischentyp

Nutzung: Körner, Silo, Biogas, CCM

- ★ Sehr anpassungsfähiger und zuverlässiger Allrounder
- ★ Standortunabhängig hohe Korn- und Siloerträge
- ★ Gesund, stresstolerant, angepasst an die frühe und späte Aussaat
- ★ Ernteflexibel aufgrund des langen Stay-Green-Verhaltens

Morphologie

- ★ Heliotrope Blattstellung zur besseren Ausnutzung des Lichteinfalls:
fördert die Photosynthese und das Ertragspotential

Anbauempfehlung

- ★ Für die frühe & späte Aussaat geeignet
- ★ Für alle Standorte geeignet

Aussaatstärke

- ★ Leichtere, trockene Standorte: ~ 80.000 Körner / ha
- ★ Mittlere bis gute Standorte: ~ 85.000 – 95.000 Körner / ha
- ★ Nassere, schwere Standorte: ~ 95.000 Körner / ha

Resistenzeigenschaften

Stängelbruch: +++

Sommerlager: +++

HTR: ++++

Stängelfusarium: +++

Beulenbrand: ++++

sehr gut = +++++

mittel = +



Schauen Sie sich
das Sortenvideo auf
YouTube an.





Silo-Leistung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GTM-Ertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	
Energieertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Energiegehalt	★	★	★	★	★	★	★	★	
Stärkeertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Stärkegehalt	★	★	★	★	★	★	★	★	
Jugendentwicklung	★	★	★	★	★	★	★		
Stay-Green Verhalten	★	★	★	★	★	★	★		


Nutzungseignung

	1	2	3	4	5
CCM	★	★	★	★	★
Körnermais	★	★	★	★	★
Silomais - Qualität -	★	★	★	★	★
Silomais - Masse -	★	★	★	★	★

Körner-Leistung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kornertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Ber. Marktleistung	★	★	★	★	★	★	★	★	
Stängelfusariumtoleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	
Kolbenfusariumtoleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	
HTR-Toleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	

EU-Silomaisprüfung 2018, Bundesweite Zusammenfassung über 10 Standorte



Quelle: Pro-Corn/Offizialberatung 10/2018; rel. = relativ im Vergleich zum Mittelwert der Verrechnungsorten ((VRS absolut)) = 100; (VRS) = Verrechnungsorte; Mittel (PG) = Mittelwert der Prüfglieder ohne (VRS); Standorte: Husum (SH), Obershagen (NI), Rockstedt (NI), Werlte (NI), Delbrück-Ostenland (NRW), Kleve-Neulouisendorf (NRW), Neumarkt-St. Veit (BY), Puch (BY), Pritzwalk (BB), Salbitz (SN)

HILTOP

Frühe Doppelnutzungssorte mit spitzen Ertragspotential.

Sorteneigenschaften

Reifegruppe: mittelfrüh

Korntyp: Zwischentyp

Nutzung: Körner, Silo, Biogas, CCM

- ★ Kombination aus sicherer Abreife und hoher Ertragsleistung
- ★ Sehr hoher Energie- und Stärkeertrag
- ★ Viel Masseertrag für volle Silos
- ★ Besonders geeignet für frühe Körnermaisregionen
- ★ Ideal für Betriebe mit Fokus auf sichere Abreife und hohe Marktleistung

Morphologie

- ★ Mittelhoher standfester Doppelnutzungstyp

Anbauempfehlung

- ★ Für alle Standorte geeignet

Aussaatstärke

- ★ Limitierte Standorte: ~80.000 Körner / ha
- ★ Gute Standorte: ~90.000 Körner / ha

Resistenzeigenschaften

Stängelbruch: ++++

sehr gut = +++++

Sommerlager: ++++

mittel = +

HTR: +++

Stängelfusarium: +++

Kolbenfusarium: +++





Silo-Leistung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GTM-Ertrag	★	★	★	★	★	★	★		
Energieertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	
Energiegehalt	★	★	★	★	★	★			
Stärkeertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	
Stärkegehalt	★	★	★	★	★	★			
Jugendentwicklung	★	★	★	★	★	★	★	★	
Stay-Green Verhalten	★	★	★	★	★	★	★		

Nutzungseignung

	1	2	3	4	5
CCM	★	★	★	★	
Körnermais	★	★	★	★	
Silomais - Qualität -	★	★	★	★	
Silomais - Masse -	★	★	★	★	


Körner-Leistung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kornertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Ber. Marktleistung	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Stängelfusariumtoleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	
Kolbenfusariumtoleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	
HTR-Toleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	



Frühe Körnermaissorten


Nr. 1 unter allen Neuzulassungen 2025



Quelle: Gesamtranking COBORU 2025

Gesamtranking Körnermais 2025

Top 5 von 19 Sorten



Quelle: Gesamtranking COBORU 2025

Ertrag an Einzelstandorten



Quelle: COBORU 2025



GALLARDO

Der Spezialist für kalte, nasse Standorte.

Sorteneigenschaften

RZ Deutschland: S / K ~230 / 220

RZ Österreich: S / K ~270 / 260

Reifegruppe: mittelfrüh

Korntyp: Zahnmais/Hartmais

Nutzung: Körner, Silo, Biogas, CCM

- ★ Zügige Jugendentwicklung und hohe Kältetoleranz
- ★ Sichere Abreife im Herbst
- ★ Hoher Kornertrag und hoher Trockenmasseertrag
- ★ Gute Qualitätsergebnisse
- ★ Sehr gesund in Korn und Blatt
- ★ Kolbenleistung und Kornqualität auf höchstem Niveau

Morphologie

- ★ Herausragender standfester Doppelnutzungstyp mit bester Pflanzengesundheit

Anbauempfehlung

- ★ Für alle Standorte geeignet – besonders für kalte, nasse Standorte mit Bedarf an zügiger Abreife.

Aussaatstärke

- ★ Limitierte Standorte: ~80.000 Körner / ha
- ★ Gute Standorte: ~90.000 Körner / ha

Resistenzeigenschaften

Stängelbruch: ++++

sehr gut = +++++

Sommerlager: ++++

mittel = +

HTR: +++

Stängelfusarium: +++

Kolbenfusarium: +++





Silo-Leistung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GTM-Ertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	
Energieertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Energiegehalt	★	★	★	★	★	★	★		
Stärkeertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	
Stärkegehalt	★	★	★	★	★	★	★		
Jugendentwicklung	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Stay-Green Verhalten	★	★	★	★	★	★	★		

Nutzungseignung

	1	2	3	4	5
CCM	★	★	★		
Körnermais	★	★	★		
Silomais - Qualität -	★	★	★	★	
Silomais - Masse -	★	★	★	★	

Körner-Leistung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kornertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	
Ber. Marktleistung	★	★	★	★	★	★	★	★	
Stängelfusariumtoleranz	★	★	★	★	★	★	★		
Kolbenfusariumtoleranz	★	★	★	★	★	★	★		
HTR-Toleranz	★	★	★	★	★	★	★		



GTM-Ertrag - R&D 17 Versuche Deutschland 2024/25




Quelle: GTM-Ertrag (dt/ha) | R&D 17, Deutschland 2024/25, kalte/hasse Standorte

Energieertrag - R&D 17 Versuche Deutschland 2024/25



Quelle: Energieertrag (GJ NEL/ha) | R&D 17, Deutschland 2024/25, kalte/hasse Standorte

Sortenranking - R&D 17



Quelle: Sortenranking Silomais | Rel. GTM-Ertrag, Mittel 2024/25



OFFSHORE

Starke Halme für starke Kolben.

Sorteneigenschaften

RZ Deutschland: S ~230 / K ~230

RZ Österreich: S ~270 / K ~270

Reifegruppe: mittelfrüh

Korntyp: Zwischentyp

Nutzung: Körner, Silo, Biogas, CCM

- ★ Hohe Kornleistung für eine gute Körnermaisproduktion
- ★ Sehr gute Futterleistung mit hoher Restpflanzenverdaulichkeit
- ★ Standfest und gute Jugendentwicklung
- ★ Gesundes Blattwerk für gute Silagequalität

Morphologie

- ★ Mittellange starke Pflanze

Anbauempfehlung

- ★ Für alle Standorte geeignet

Aussaatstärke

- ★ Leichtere, trockene Standorte: ~ 80.000 Körner/ha
- ★ Nassere, schwere Standorte: ~ 90.000 Körner/ha

Resistenzeigenschaften

Stängelbruch: ++++

Sommerlager: +++

HTR: +++

Stängelfusarium: ++++

Kolbenfusarium: ++++

sehr gut = +++++

mittel = +





Silo-Leistung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GTM-Ertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	
Energieertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Energiegehalt	★	★	★	★	★	★	★	★	
Stärkeertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Stärkegehalt	★	★	★	★	★	★	★	★	
Jugendentwicklung	★	★	★	★	★	★	★	★	
Stay-Green Verhalten	★	★	★	★	★	★	★	★	


Nutzungseignung

	1	2	3	4	5
CCM	★	★	★	★	★
Körnermais	★	★	★	★	★
Silomais - Qualität -	★	★	★	★	★
Silomais - Masse -	★	★	★	★	★

Körner-Leistung


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kornertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Ber. Marktleistung	★	★	★	★	★	★	★	★	
Stängelfusariumtoleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	
HTR-Toleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	
Stay-Green-Verhalten	★	★	★	★	★	★	★	★	

Körnermaisprüfung 2024



Quelle: FSL Dedelow des ZALF e. V. Müncheberg


EU-Sortenprüfung Silomais mittelfrüh 2024
„Über alle Regionen konstant“



Quelle: Pro-Corn/Offizialberatung 11-2024; Krumstedt (SH), Scholderup (SH), Ankelohe (NI), Obershagen (NI), Rockstedt (NI), Werthe (NI), Coesfeld (NRW), Kleve-Neulouisendorf (NRW), Liesborn (NRW)


■ GTM-Ertrag (dt/ha)
■ Energieertrag (NEL GJ/ha)

EU-Sortenprüfung Silomais mittelfrüh 2024
Mittelwerte über 6 Standorte (Ost)
„Zeigt sich auch auf trockenen Standorten stark!“



Quelle: Pro-Corn/Offizialberatung 11-2024; Standorte: Passin (MV), Pritzwalk (BB), Zeckerin (BB), Beetendorf (ST), Salztal (ST), Salbitz (SN)

EU-Silomaisprüfung 2024
Standort Ruhstorf a. d. Rott (BY)



Pro-Corn/Offizialberatung 12-2024


EU-Silomaisprüfung 2024
„Konstant hohe Leistung über ganz Deutschland!“




Quelle: ProCorn 2024

■ GTM-Ertrag (dt/ha) ■ Energieertrag (dt/ha)


LSV Silomaisprüfung 2023, Sachsen




LSV Körnermaisprüfung 2023, Sachsen



LSV Silomaisprüfung 2022, Bestandesdichte 9 Pflanzen/m²



SLP Silomaisprüfung 2021, Schleswig-Holstein NORD



SLP Silomaisprüfung 2021, Schleswig-Holstein SÜD





EC GISELLA

Beste Futterqualität, höchste Energie- & Kornerträge.



Offiziell empfohlen!

Bestseller seit 2019!

Sorteneigenschaften

RZ Deutschland: S ~240 / K ~230

RZ Österreich: S ~280 / K ~270

Reifegruppe: mittelfrüh

Korntyp: hartmaisähnlicher Zwischentyp

Nutzung: Körner, Silo, Biogas, CCM

★ **Von der LWK Niedersachsen & NRW als Silo- & Biogasmais 2025 empfohlen**

★ **Verrechnungssorte in den Niederlanden**

- ★ Qualitätsmais mit riesigen Kolben
- ★ Sehr hoher Energieertrag für hohe Futterqualität
- ★ Gute Standfestigkeit und gesund
- ★ Für die grasbetonte Fütterung

Morphologie

- ★ Massige Pflanze mit starken Qualitäten

Anbauempfehlung

- ★ Für alle Standorte geeignet

Aussaatstärke

- ★ Leichtere, trockene Standorte:
~ 80.000 – 85.000 Körner / ha
- ★ Nassere, schwere Standorte:
~ 90.000 Körner / ha

Resistenzeigenschaften

Stängelbruch:	++++
Sommerlager:	++++
HTR:	+++
Stängelfusarium:	++++
Beulenbrand:	++++



Silo-Leistung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GTM-Ertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Energieertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Energiegehalt	★	★	★	★	★	★	★	★	
Stärkeertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	
Stärkegehalt	★	★	★	★	★	★	★		
Jugendentwicklung	★	★	★	★	★	★	★	★	
Stay-Green Verhalten	★	★	★	★	★	★	★	★	


Nutzungseignung

	1	2	3	4	5
CCM	★	★	★	★	★
Körnermais	★	★	★	★	★
Silomais - Qualität -	★	★	★	★	★
Silomais - Masse -	★	★	★	★	★

Körner-Leistung


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kornertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Ber. Marktleistung	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Stängelfusariumtoleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	
Kolbenfusariumtoleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	
HTR-Toleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	

LSV Körnermaisprüfung 2024, NRW




Quelle: LWK NRW, Mittel aus 4 Standorten: Haus Düsse, Merfeld, Ostenfeld, Neulouisendorf

Körnermaisprüfung 2024, Ostdeutschland




Quelle: FSL Dedelow des ZALF e. V. Müncheberg

LSV Silomaisprüfung 2024, Niedersachsen




Quelle: LWK NRW, Silomais mittelfrüh 2024


LSV Silomaisprüfung 2024, Niedersachsen



Silomaisprüfung 2024, Ostdeutschland




LSV Silomaisprüfung 2024, NRW



Quelle: LWK NRW mittelfrüh 2024. 1) EU-Sorte, VG = Vergleichsorte mittelfrüh

LSV Silomaisprüfung 2023, NRW




Quelle: LWK NRW 2023

LSV Silomaisprüfung 2023, Schleswig-Holstein



LSV Silomaisprüfung 2023, NRW




NEL GJ/ha rel. 102




Trockenstandort



LSV Silomaisprüfung 2022, NRW



Körnermaisprüfung 2022, Niederlande



JASPER

Bulliger Mais mit starken Qualitäten.

Sorteneigenschaften

RZ Deutschland: S ~240 / K ~240

RZ Österreich: S ~280 / K ~280

Reifegruppe: mittelfrüh

Korntyp: Zwischentyp

Nutzung: Silo, Biogas

**Neue Sorte mit über-
ragenden Ergebnissen
aus der Züchtung!**

- ★ Sehr starke Qualitäten für beste Futtersilage
- ★ Super Biogasertrag und -ausbeute
- ★ Starker Pflanzenapparat, der den hohen Kolbenanteil trägt
- ★ Wächst in der Jugend allem davon

Morphologie

- ★ Bullige Pflanzen mit starkem Blattwerk

Anbauempfehlung

- ★ Für alle Standorte geeignet

Aussaatstärke

- ★ Leichtere, trockene Standorte: 80.000 Körner / ha
- ★ Nassere, schwere Standorte: 80.000 Körner / ha

Resistenzeigenschaften

Stängelbruch: ++++

Sommerlager: ++++

HTR: +++

Stängelfusarium: ++++

Kolbenfusarium: ++++

Beulenbrand: +++





Silo-Leistung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GTM-Ertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	
Energieertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Energiegehalt	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Stärkeertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	
Stärkegehalt	★	★	★	★	★	★	★		
Jugendentwicklung	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Stay-Green Verhalten	★	★	★	★	★	★	★	★	★


Nutzungseignung

	1	2	3	4	5
CCM	★	★	★	★	
Körnermais	★	★	★	★	
Silomais - Qualität -	★	★	★	★	★
Silomais - Masse -	★	★	★	★	★

Biogas-Leistung


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biogasertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	
Biogasausbeute	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Stängelfusariumtoleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	
Kolbenfusariumtoleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	
HTR-Toleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	

Silomaisprüfung 2024



Quelle: Zusammenfassung Silomais DE+NL+PL (Standorte: NL-Ommen, PL-Katy, Neukirchen-Vluyn, Oberhumel, Passin, Rabell), VR-Sorten: LG31.238, DKC3438, Agrogant

Silomaisprüfung 2024



Quelle: Zusammenfassung Silomais DE+NL+PL (Standorte: NL-Ommen, PL-Katy, Neukirchen-Vluyn, Oberhummel, Passin, Rabell), VR-Sorten: LG31.238, DKC3438, Agrogant



A photograph of a cornfield. In the foreground, a white identification sign is attached to a corn plant. The sign features the name 'JASPER' in large black letters, the 'euroCORN' logo with a circular star pattern, and two website URLs. The background is filled with tall corn plants, many of which have ripe, yellow corn cobs protruding from their husks.

JASPER



www.eurocorn.de

www.eurocorn-benelux.com

TRANSFORMERS

Verwandelt Ihre Fläche in eine Mais-Maschinerie.

Sorteneigenschaften

RZ Deutschland: S ~250 / K ~250

RZ Österreich: S ~290 / K ~290

Reifegruppe: mittelfrüh

Korntyp: hartmaisähnlich

Nutzung: Körner, Silo, Biogas, CCM

Überragenden Ergebnisse
aus der Züchtung!

Unbedingt
ausprobieren!

- ★ Hoher Kornertrag
- ★ Hohe Siloqualität für mehr Milchleistung
- ★ Hohe Anbauflexibilität durch die hohe Kälte- und Trockentoleranz
- ★ Besonders starke Toleranz gegen Kolbenfusarium

Morphologie

- ★ Mäßig hoch gewachsene Pflanzen mit kräftigen Kolben

Anbauempfehlung

- ★ Für alle Standorte geeignet, auch kalt-nasse und trockene Standorte

Aussaatstärke

- ★ Leichtere, trockene Standorte: 90.000 Körner / ha
- ★ Nassere, schwere Standorte: 95.000 Körner / ha

Resistenzeigenschaften

Stängelbruch: ++++

Sommerlager: +++

HTR: ++++

Stängelfusarium: ++++

Kolbenfusarium: +++++ sehr gut = +++++

Kopfbrand: n. b. mittel = +





Silo-Leistung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GTM-Ertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Energieertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	
Energiegehalt	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Stärkeertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	
Stärkegehalt	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Jugendentwicklung	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Stay-Green Verhalten	★	★	★	★	★	★	★	★	


Nutzungseignung

	1	2	3	4	5
CCM	★	★	★	★	★
Körnermais	★	★	★	★	★
Silomais - Qualität -	★	★	★	★	
Silomais - Masse -	★	★	★	★	★

Körner-Leistung


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kornertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Ber. Marktleistung	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Stängelfusariumtoleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	
Kolbenfusariumtoleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	★
HTR-Toleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	

TRANSFORMERS erreicht 705,5 dt/ha im Standortmittel – Platz 1 unter 26 Sorten



Quelle: Pro-Corn / Offizialberatung-Sortenversuche 2025, Mittelwert je Sorte aus den Silomais-Standorten: Ankehohe, Grünseiboldsdorf, Groß-Umstadt, Obershagen, Rockstedt, Steinhöfel und Werlte.

Silomaisprüfung 2024 (2 Standorte)



Quelle: Auszug aus Staphyt 2024, Mittel aus 2 Standorten (NL-Ommen, PL-Radliniec), VG-Sorten: DKC3438, LG31238, Agrogant)



Bestandesdichteprüfung Körnermais 2024



Quelle: LWK NRW, NS, SH 2024; VG-Sorten: Rockstar, Amavit, Strongman, Dracula, EXE3505, Farmoritz

■ 8 Pflanzen ■ 10 Pflanzen

Körnermaisprüfung 2024, Niederlande



Quelle: WUR 2024, Vergleichssorten: E5 Blackjack, KWS Giulio, Megusto KWS, SY Cosmos, KWS Nevo, LG 31219, SY Calo, SY Cosmos, KWS Emporio, KWS Curacao, Climber, Genialis KWS, Farmoritz, KWS Gustavus, Amarola, Privat, Ashley, Farmueller

LACORNA

Anbausichere Zweinutzungssorte.

Sorteneigenschaften

RZ Deutschland: S ~250 / K ~240

RZ Österreich: S ~290 / K ~280

Reifegruppe: mittelfrüh

Korntyp: zahnmaisähnlicher Zwischentyp

Nutzung: Körner, Silo, Biogas, CCM



Offiziell empfohlen!

★ **Von der LWK Niedersachsen & NRW* als Silo- & Biogasmais 2025 empfohlen**

★ Doppelnutzungssorte

★ Hohe Masseerträge mit guter Qualität

★ Hoch verdauliche Restpflanze

★ In günstigen Lagen auch für die Körnernutzung geeignet

★ Für die grasbetonte Fütterung

*nur Biogas-Empfehlung

Morphologie

★ Voluminöse Pflanzen mit regelmäßiger Kolbenbildung

Anbauempfehlung

★ Für alle Standorte geeignet

Aussaatstärke

★ Leichtere, trockenere Standorte:

~ 80.000 Körner / ha

★ Mittlere bis gute Standorte:

~ 85.000 – 90.000 Körner / ha

★ Nassere, schwere Standorte:

~ 95.000 Körner / ha

Resistenzeigenschaften

Stängelbruch: ++++

Sommerlager: ++++

HTR: +++

Stängelfusarium: ++++

Kolbenfusarium: ++++

Beulenbrand: +++



Silo-Leistung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GTM-Ertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Energieertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Energiegehalt	★	★	★	★	★	★	★	★	
Stärkeertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Stärkegehalt	★	★	★	★	★	★	★	★	
Jugendentwicklung	★	★	★	★	★	★	★		
Stay-Green Verhalten	★	★	★	★	★	★	★		


Nutzungseignung

	1	2	3	4	5
CCM	★	★	★	★	★
Körnermais	★	★	★	★	
Silomais - Qualität -	★	★	★	★	★
Silomais - Masse -	★	★	★	★	★


Körner-Leistung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kornertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Ber. Marktleistung	★	★	★	★	★	★	★	★	
Stängelfusariumtoleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	
Kolbenfusariumtoleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	
HTR-Toleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	

LSV Silomaisprüfung 2023, NRW




LSV Silomaisprüfung 2023




Quelle: LWK Niedersachsen 2023

LSV Silomaisprüfung 2021, Niedersachsen




Quelle: LWK Niedersachsen 2021, Bezugsbasis (B): orthogonales Versuchsmittel ohne VGL Sorte, VGL=Vergleichssorte

LSV Silomaisprüfung 2020, Bayern



Körnermaisprüfung 2020, Ostdeutschland



Quelle: ZALF Standort: Dedelow, Prüfsortiment: Benedicto KWS, Bismark, Crosbey, DKC2990, DKC3595, DKC3888, EC Gisella, Exxon, Koletis, KWS Gustavis, KWS Jaro, KWS Johanina, Lacorina, Landlord, LG 31.219, P8329-X027 LF, P9610-X95M764, Privat, RGT Multilplex, RGT Rancador, Sekt

VARSOVIA

Neu, massiv und spielt direkt an der Spitze mit!

Sorteneigenschaften

RZ Deutschland: S ~250 / K ~250

RZ Österreich: S ~290 / K ~290

Reifegruppe: mittelfrüh

Korntyp: Zwischentyp

Nutzung: Silo, Biogas



- ★ Für die silagereiche Fütterung & die Biogasanlage geeignet
- ★ Sehr hoher Masse- und Energieertrag
- ★ Mittlerer Stärkeertrag und -gehalt bei sehr guter Restpflanzenverdaulichkeit
- ★ Beste Standfestigkeit & Blattgesundheit
- ★ Dünn aussäen, mit nur 80.000 Pflanzen pro Hektar
- ★ Spezialist für trockene Standorte oder auch in trockenen Jahren
- ★ Sehr hohe Gasausbeute

Morphologie

- ★ Großer Typ mit unglaublich viel Masseertrag

Anbauempfehlung

- ★ Für alle Standorte geeignet, auch für trockene Gebiete

Aussaatstärke

- ★ Leichtere, trockene Standorte: 80.000 Körner / ha
- ★ Nassere, schwere Standorte: 80.000 Körner / ha

Resistenzeigenschaften

Stängelbruch: ++++ sehr gut = +++++

Sommerlager: ++++ mittel = +

HTR: +++

Stängelfusarium: ++++

Beulenbrand: +++



Silo-Leistung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GTM-Ertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Energieertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	
Energiegehalt	★	★	★	★	★	★	★	★	
Stärkeertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Stärkegehalt	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Jugendentwicklung	★	★	★	★	★	★	★	★	
Stay-Green Verhalten	★	★	★	★	★	★	★		


Nutzungseignung

	1	2	3	4	5
CCM	★	★	★	★	★
Körnermais	★	★	★	★	★
Silomais - Qualität -	★	★	★	★	★
Silomais - Masse -	★	★	★	★	★

Körner-Leistung


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kornertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Ber. Marktleistung	★	★	★	★	★	★	★	★	
Stängelfusariumtoleranz	★	★	★	★	★	★	★		
Kolbenfusariumtoleranz	★	★	★	★	★	★	★		
HTR-Toleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	

EU-Silomaisprüfung 2023, Bundesweite Zusammenfassung über 9 Standorte




Quelle: Pro-Corn/Offizialberatung 11-2023, Standorte: Obershagen (NI), Werlte (NI), Kleve-Neulouisendorf (NRW), Groß-Umstadt (HE), Ludwigsburg (BW), Gruckling (BY), Osterhofen (BY), Zeckerin (BB), Görzig (ST)

EU-Silomaisprüfung 2022, Bundesweite Zusammenfassung über 18 Standorte




Quelle: Pro-Corn/Offizialberatung 12-2022, Standorte: Krumstedt (SH), Scholderup (SH), Ankelehe (NI), Obershagen (NI), Rockstedt (NI), Werite (NI), Coesfeld (NRW), Liesborn (NRW), Eichhof (HE), Eiselau (BW), Gaurettersheim (BY), Grucking (BY), Neumarkt-St. Veit (BY), Demmin (MV), Pritzwalk (BB), Salzatal (ST), Salbitz (SN), Dobraschütz (TH)

Silomaisprüfung 2022, Ostdeutschland




Quelle: FSL Dedelow des ZALF e. V. Möncheberg

LSV Silomaisprüfung 2022, Bestandesdichte 7 Pflanzen/m²



LSV Silomaisprüfung 2022, Bestandesdichte 7 Pflanzen/m²



ARTISTUM

Der Körnermais für das Plus an Qualität in der Maissilage.



Sorteneigenschaften

RZ Deutschland: S ~250 / K ~250

RZ Österreich: S ~290 / K ~290

Reifegruppe: mittelfrüh

Korntyp: hartmaisähnlicher Zwischentyp

Nutzung: Körner, Silo, Biogas, CCM

- ★ Körnermaistyp, der für das Plus an Qualität in der Silage sorgt
- ★ Sehr hohe Qualitäten, vor allem beim Stärkegehalt und -ertrag
- ★ Gesunde Silo- und Körnermaisproduktion durch ausgewogene Resistenzen
- ★ Weites Erntefenster durch langes Stay-Green-Abreifeverhalten

Morphologie

- ★ Mittelhoher standfester Doppelnutzungstyp

Anbauempfehlung

- ★ Für alle Standorte geeignet

Aussaatstärke

- ★ Limitierte Standorte: ~80.000 Körner / ha
- ★ Gute Standorte: ~90.000 Körner / ha

Resistenzeigenschaften

Stängelbruch: ++++ sehr gut = +++++

Sommerlager: ++++ mittel = +

HTR: ++++

Stängelfusarium: ++++

Kolbenfusarium: ++++



Silo-Leistung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GTM-Ertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	
Energieertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	
Energiegehalt	★	★	★	★	★	★	★	★	
Stärkeertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Stärkegehalt	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Jugendentwicklung	★	★	★	★	★	★	★	★	
Stay-Green Verhalten	★	★	★	★	★	★	★	★	


Nutzungseignung

	1	2	3	4	5
CCM	★	★	★	★	★
Körnermais	★	★	★	★	★
Silomais - Qualität -	★	★	★	★	★
Silomais - Masse -	★	★	★	★	★

Körner-Leistung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kornertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Ber. Marktleistung	★	★	★	★	★	★	★	★	
Stängelfusariumtoleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	
Kolbenfusariumtoleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	
HTR-Toleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	★


EU-Silomaisprüfung 2024 „Sehr hohe Qualitäten & konstant hohe GTM.“



Quelle: Pro-Corn/Offizialberatung 11-2024; Krumstedt (SH), Scholderup (SH), Ankehohe (NI), Obershagen (NI), Rockstedt (NI), Werlte (NI), Coesfeld (NRW), Kleve-Neulouisendorf (NRW), Liesborn (NRW), Ludwigsburg (BW), Gaurethersheim (BY), Gruckling (BY), Möttingen (BY), Ruhstorf a. d. Rott (BY), Passin (MV), Pritzwalk (BB), Zeckerin (BB), Beetzendorf (ST), Salzatal (ST), Salbitz (SN)

■ GTM-Ertrag (dt/ha)
■ Energieertrag (NEL GJ/ha)
■ Stärkeertrag (dt/ha)


EU-Silomaisprüfung 2024 „Konstant hohe Leistung über ganz Deutschland.“




EU-Silomaisprüfung 2024 Mittelwerte über 9 Standorte (Nord)



EU-Silomaisprüfung 2024 Mittelwerte über 5 Standorte (Süd)




Silomaisprüfung 2023, Zusammenfassung über 5 Standorte



Quelle: Praxisversuch 2023, Standorte: Hochkammer, Borken, Pleiskirchen, Krefeld, Aldekerk

Körnermaisprüfung 2023, Zusammenfassung über 5 Standorte



Quelle: Praxisversuch 2023, Standorte: Hochkammer, Borken, Pleiskirchen, Krefeld, Aldekerk



WILLIAM

Massige Dreivegehybride

Sorteneigenschaften

RZ Deutschland: S ~260 / K ~250

RZ Österreich: S ~300 / K ~290

Reifegruppe: mittelspät

Korntyp: Zwischentyp

Nutzung: Silo, Biogas



- ★ Die sehr guten Resistenzeigenschaften und schnelle Jugendentwicklung sorgen für qualitative Silage und gesundes Pflanzenwachstum
- ★ Viel Masse mit einem hohen TM-Ertrag
- ★ Hoher Stärke- und Energieertrag
- ★ Hohe Gasausbeute in der Biogasanlage

Morphologie

- ★ Massige, rahmige Pflanze

Anbauempfehlung

- ★ Für alle Standorte geeignet

Aussaatstärke

- ★ Leichtere, trockene Standorte: ~ 85.000 – 90.000 Körner / ha
- ★ Nassere, schwere Standorte: ~ 90.000 – 95.000 Körner / ha

Resistenzeigenschaften

Stängelbruch: +++++ sehr gut = +++++

Sommerlager: +++++ mittel = +

HTR: +++++

Stängelfusarium: +++++

Kolbenfusarium: +++++



Silo-Leistung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GTM-Ertrag	★	★	★	★	★	★	★		
Energieertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	
Energiegehalt	★	★	★	★	★	★	★	★	
Stärkeertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	
Stärkegehalt	★	★	★	★	★	★	★	★	
Jugendentwicklung	★	★	★	★	★	★	★	★	
Stay-Green Verhalten	★	★	★	★	★	★	★	★	


Nutzungseignung

	1	2	3	4	5
CCM	★	★	★		
Körnermais	★	★	★	★	
Silomais - Qualität -	★	★	★	★	★
Silomais - Masse -	★	★	★	★	★


Körner-Leistung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kornertrag	★	★	★	★	★	★	★	★	
Ber. Marktleistung	★	★	★	★	★	★	★	★	
Stängelfusariumtoleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	
Kolbenfusariumtoleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	
HTR-Toleranz	★	★	★	★	★	★	★	★	

Maisprüfung 2023 (DE, BE, FR), (6 Standorte)




Silomaisprüfung 2022, Ostdeutschland




Quelle: FSL Dedelow des ZALF e. V. Möncheberg

LSV Körnermaisprüfung 2021, Bestandesdichteversuch, 7 Pflanzen/m²



Quelle: Auszug aus Bestandesdichteprüfung Körnermais 2021, LWK NRW und Niedersachsen, Standort: Borwede (NS)

LSV Körnermaisprüfung 2020, Bestandesdichteversuch, 9 Pflanzen/m²



Quelle: Auszug aus Bestandesdichtepfung Körnermais 2020, LWK NRW und Niedersachsen, Standorte: Merfeld, Astrup, Borwede





euroCORN GmbH
Talring 116a
47802 Krefeld

Tel. +49 2162 91 98 98 -0
Fax +49 2162 91 98 98 -9
Mail info@eurocorn.de
www.eurocorn.de